



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D'ÁGUA DO CASADO Nº 025/2023**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0925.0006/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - ALAGOAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.350.146/0001-46, com sede à Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ DOS SANTOS, portador da carteira de Identidade RG nº. 449824 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 305.781.754-87, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas de 27/11/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 29.342, de 28 de novembro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo ao edital do Pregão, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.


2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:


CIRÚRGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 43.829.137/0001-66, Endereço: Avenida Governador Afrânio Lages, 200, Farol, Maceió - AL, CEP 57.050-015, Fone/Fax: (82) 98758-5348, E-mail: contatocontabilidade2017@gmail.com, neste ato representado pelo seu representante comercial, Sr. **Romilson Tributino da Silva Barros**, portadora do Registro Geral nº 38566419 SSP/AL e CPF nº 138.156.424-00, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por procuração.

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:39:54 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO – AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNIT	V. TOTAL
1	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) Capacidade 75 litros Peso 78 kg Câmara aço inox Dimensões da câmara 36 X 73,7 cm (diâmetro x comprimento) Dimensões do autoclave 44 X 50 x 92 cm (altura x largura x comprimento) Potência 2000 w Pressão de trabalho 1 kgf/cm² Temperatura padrão O.M.S até 121°C Segurança 16 dispositivos de segurança Tensão/Corrente nominal 220 V / 5 A Ciclo de secagem de série Bandejas de alumínio Registro da Anvisa 10430810009	STERMAX / EXTRA	UNID	8	R\$ 6.300,00	R\$ 50.400,00
2	Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) Características: Dimensão Externa: 33 x 34,5 x 48,5 cm (L x A x P); Dimensão Câmara: 22 x 30 cm (D x P); Peso Líquido: 17,5 kg; Peso Bruto: 19,1 Kg; Registro ANVISA: 10363350017. Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e	STERMAX / EXTRA	UNID	1	R\$ 4.309,00	R\$ 4.309,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:40:08 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	rastreadabilidade do produto. Digital, fácil manuseio. Design moderno. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de Esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 12 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 2 anos de garantia					
3	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel Características do Produto: Grau de proteção IP22; • Leve, pesa apenas 3.5kg; • Fluxo de ar de 18 litros por minuto; Acionamento através do botão liga/desliga; • Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; • Silencioso e potente, baixo ruído de operação; • Filtro para proteção contra contaminação cruzada; • Visor analógico de fácil	HR-6001-BE / ASPIRATEX	UNID	2	RS 383,00	RS 766,00



ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:48:21 -05'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	leitura da pressão (vacuômetro); Equipamento pode ser recarregado somente na tomada; • Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; • Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; • Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt).					
4	Armário vitrine hospitalar com 02 portas. Descrição do Produto: Fabricado em aço carbono 25 x 25mm com acabamento em pintura epóxi; • Porta com fechadura cilíndrica; • portas e laterais de vidro cristal 03mm; 04 • prateleira de vidro cristal de 04mm; Dimensões: comprimento 0,66m profundidade 0,40m, altura 1,65m, peso 25kg	AV 01 / LB MOVEIS	UNID	5	RS 1.092,00	R\$ 5.460,00
5	Balança Antropométrica Adulto Balança médica antropométrica digital para adultos dispõe de visor em policarbonato de alta resistência à umidade elevada. A plataforma em chapa de aço carbono, piso antiderrapante com tapete que reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários até o final da coluna: 100cm Peso 20,9kg Dimensão do Produto 52x34x120cm Pesagem até 200kg Display Led vermelho com 6 dígitos Consumo 10W Fonte Bivolt Dimensões Plataforma:	New BK-F/FA / BALMAK	UNID	3	R\$ 845,33	R\$ 2.535,99

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital
por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:40:32 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	40x40cm, altura do piso Altura pés reguláveis em borracha sintética Itens inclusos régua antrométrica					
6	Balança Antropométrica Infantil Com Concha de Polipropileno podendo ter capacidade máxima de 16kg Com concha anatômica em polipropileno contém display LED com 6 dígitos. Outras Características do produto: • Estrutura interna em aço carbono bicromatizado com cobertura plástica; • Pés regulável com borracha sintética; • Função TARA até capacidade máxima da balança; • Faixa de medição antropométrica na concha; • Concha anatômica injetada em material anti-germes. Peso 5,6kg. Dimensões gabinete: 30Lx28Px9,5Acm/concha anatômica 55Px33Lx8,5Acm Display LCD (crystal líquido) Dimensão da embalagem 60x40x27cm Consumo 0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver). Buzzer sonoro sonorização de teclas durante a digitação; Pesagem máxima Kg Capa temática sim Divisão de pesagem 5 gramas Voltagem 127/220V Dimensão	Balança Pediátrica Eletrônica 109 E / WELMY	UNID	4	RS 611,00	RS 2.444,00



ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por: ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:40:43 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	Concha 55cmx33cmx8,5cm (CxLxP)					
7	Balança Antropométrica para Obesos possui display com 6 dígitos em Led vermelho ou LCD com backlight, capacidade de 300kg com divisão de 50g e função tara até a capacidade máxima da balança. Peso 18kg Dimensão da embalagem 73x38x133cm Pesagem máxima 300kg Divisão de pesagem 100 gramas Voltagem bivolt Itens inclusos régua antropométrica	BK-300 FAN / Baïmak	UNID	4	R\$ 948,00	R\$ 3.792,00
8	Bisturi elétrico (até 150W) características especiais: • Painel de fácil comando e design moderno e prova d'água; • Display digitais independentes (corte e coagulação); • Modos de corte, 2 modo de coagulação e 2 modos bipolar; • Modos high e low para purê CUT, Blend 1, Blend 2 e Blend 3; • Modos de coagulação: Bornes retroiluminados para cirurgias laparoscópicas; • Microprocessados em todas as funções; • Checkup automático ao ligar o equipamento com códigos de erro no display do painel frontal;	SEG 150+ / DELTRONIX	UNID	1	RS 3.150,00	R\$ 3.150,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital
por ROMILSON TRIBUTINO
DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22
17:41:02 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO – AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	• Ativação por comando manual ou por pedal; • Controle remoto para ajuste da potencia na caneta e no pedal para os modos de corte, coagulação; • Feedback Power adjust – FPA® • Seleção automática de placa de retorno (simples e bipartida) com sistema de monitorização da resistência do paciente e alarme MRPGraph® ; • Compatível para conexão com coagulado por plasma de argônio; • Tecla stand-by • Recuperação/memorização dos ajustes programados, função RELOAD; • 120 Posições memória não volátil ; • Ajuste do volume de áudio no painel frontal; • Sistema de ventilação natural por convecção; • Portal auxiliar no painel traseiro para conexão e ativação automática do aspirador de vapores orgânicos.					
9	Balança Digital Portátil INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Modelo: W200M Capacidade: 200 Kg Carga Mínima: 1 Kg	W200 / WELMY	UNID	1	R\$ 983,00	R\$ 983,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Data: 2023.12.22
17:41:13 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	Divisão: 50g Dimensão da plataforma (cm): 39 x 34 Peso bruto: 13,000 kg Peso Líquido: 11,800 kg Altura (cm): 20 Largura (cm): 44,5 Comprimento (cm): 61 Volume (m3): 0,0543 MAIS INFORMAÇÕES: Display Digital com 06 dígitos; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (bivolt); Consumo de 8 VA; Alça fabricado em baquelite; Plataforma em chapa de aço carbono; Pintura eletrostática epoxi branca ou cinza; Tapete adesivo em PVC; Pés reguláveis em borracha sintética; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEN					
10	BALDE A PEDAL Material e tampa de aço inox/ capacidade de 50L, tipo de abertura pedal.	50L / ECOBIN	UNID	58	RS 371,00	R\$ 21.518,00
11	Braçadeira para Injeção A Braçadeira de Injeção é resistente e confortável, apresenta apoio tipo concha em inox e é fabricada em base de ferro esmaltado com altura regulável por mandril. Informações Adicionais: - Apoio tipo concha - Aço Inox - Fabricada em base de ferro esmaltado - Altura regulável	PE2757 / PORTAL HOSPITALA R	UNID	3	RS 122,00	RS 366,00
12	Cadeira de Rodas Adulto - Largura do Assento: 44 cm - Largura Total Aberta: 63 cm - Largura Total Fechada: 33 cm - Profundidade do Assento: 40 cm - Altura	101 / CDS	UNID	2	RS 700,00	R\$ 1.400,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2024.12.27
17:41:25 -03:00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	Encosto: 41 cm - Altura do Assento ao Chão: 47 cm - Altura do Chão a manopla: 92 cm - Altura do Assento ao AP de Braço: 22 cm - Comprimento Total da Cadeira: 1,10 - Peso da Cadeira: 19 kg - Capacidade Máxima de Peso: 85 kg - Cor disponível: Preta					
13	Cadeira de Rodas Pediátrica Apoio de pés removível • Dobrável em X simples • Chassi tubular em alumínio aeronáutico perfilado • Mancal Fixo • Pedal para condutor (tip-assist) integrado na estrutura da cadeira • Apoio de pé removível com pedaleiras rebativeis, com regulagem de altura independente de ferramentas e faixa para calcanhar • Apoio de braço rebatível • Roda traseira de 20" com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quickrelease) • Pneu da roda traseira anti furo (borracha macia) • Aro de propulsão das rodas traseira em alumínio anodizado; • Roda dianteira de 6", com pneu macio • Almofada para assento com 5 cm de espessura • Acessório: rodas antitombo bilateral • Tolerância de peso 90kg	C1 PLUS INFANTIL - OTTOBOCK	UNID	3	R\$ 740,00	R\$ 2.220,00
14	Cadeira de Rodas para Obeso Cadeira dobrável em duplo X com sistema de fechamento por articuladores; Peso que o	D500 / DELLAMED	UNID	22	R\$ 1.480,00	R\$ 32.560,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:41:38 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL.
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	produto suporta: Até 159 Kg; Assento de 60 cm, o maior da categoria; Fácil transporte, cabe em qualquer portamalas; Apoios de braços em couro artificial acolchoados; Estrutura reforçada de aço Inox tubular em duplo X dobrável; Pode ser usada com suporte de panturrilha (acessório a parte e opcional); Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna; Acompanha cinto pélvico; Encosto impermeável com bolso para documentos, objetos ou prontuário; Assento impermeável e almofada com espuma de alta densidade; Protetores laterais de roupas; Rodas traseiras 24" com pneus infláveis, macios e ergonômicos com 2 níveis de ajuste de altura; Rodas dianteiras de 8 com pneus macios, rígidos e anti furo; Apoios de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com Regulagem de altura; Possui auxílio de pé para desnível; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfos dianteiros em aço com 2 níveis de ajuste de altura; Testada e aprovada pela Anvisa e homologada pelo Inmetro					
15	Cadeira para Obeso Revestimento do assento e encosto em PVC 100% pvc preto Assento e encosto gomada com madeiras compensadas e espumas	CDO 001 / LB MOVEIS	UNID	3	R\$ 963,00	R\$ 2.889,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital
por ROMILSON TRIBUTINO
DA SILVA BARROS
Data: 2023.12.22
17:41:49 -03'00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	injetadas com densidade média de 55kg/m3. Base com capa protetora em polipropileno. Mecanismo giratório com regulagem de altura. Mecanismo relax com regulagem de altura e leve inclina o encosto. Braços fixos em polipropileno. Encosto: L.53 x A.49 cm; Assento: L.53 x A.46 cm; Base giratória, mecanismo relax Braço fixo preto preso no assento Com 2 lâmina fixa Peso Máximo Suportado: 170kg					
16	Câmara para conservação de imunobiológico Capacidade: 360 litros uteis • Dimensões: A: 1958mm L: 690mm P: 675mm • Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. • Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. • 06 prateleiras em aço inox com sistema de cremalheiras permitindo ajuste de altura. • Porta de vidro duplo tipo no fog por acesso vertical com puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência. • Fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro lados. • Isolamento térmico mínimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de	CSV 360 / ELBER	UNID	1	RS 12.550,00	RS 12.550,00




ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:42:00 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



CFC. • Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. • Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a); • Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta; • Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. • O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno; • Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta; • Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica; • Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre -2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho); • Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN					
---	--	--	--	--	--



ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS
Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:42:17 -03'01'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Neé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; • Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura de todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no mesmo display. • Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel; • Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura; • Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; • Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável; • Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperaturas					
---	--	--	--	--	--

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital
por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Data: 2011.11.17
17:42:24 -03:00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	em pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software; • Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação • Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; • Controlador de tensão elétrica: Monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados					
17	Carro Maca Simples A maca é uma estrutura retangular com uma superfície plana e uma série de grades ao redor da cama que ajudam a manter o paciente seguro e confortável enquanto está deitado. As grades também servem como uma medida de proteção para pacientes que correm risco de cair da cama, como idosos ou pacientes com problemas de mobilidade. O suporte para soro é uma haste que fica acoplada à maca, na qual é possível pendurar bolsas de soro, medicações ou outros fluidos necessários para o tratamento do paciente.	CM 01 / LB MOVEIS	UNID	3	RS 1.599,00	RS 4.797,00



ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS
Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2025.17.22
17:42:36 03'00"



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	Isso permite que o paciente receba os cuidados médicos necessários enquanto permanece deitado na maca, sem a necessidade de se levantar ou deslocar para outra área. Essa combinação de maca com grades e suporte para soro é uma ferramenta importante para os profissionais de saúde, pois permite que eles prestem os cuidados necessários aos pacientes de forma segura e eficiente, sem comprometer a mobilidade ou o conforto do paciente. Medidas montada: 200cm x 60cm x 80cm Estofado: D-28 Capacidade 350kg Peso médio 30kg Estrutura tubos de aço inox Revestimento corino					
18	Carro de Curativos Tampo e prateleira construídos em chapa de aço inox, estrutura em tubos de aço inox; Gradil em toda extensão das prateleiras; Rodízios de plástico; Suporte para balde e bacia; Acompanha balde e bacia inox. 750 x 450 x 800mm (CxLxA)	CC 002 / LB MOVEIS	UNID	3	RS 671,00	RS 2.013,00
19	Carro para transporte de materiais (diversos) Dimensões (C x L x A): 77.00 x 38.50 x 37.50 centímetros Peso: 29.50 Kg O carro para limpeza profissional amarelo proporciona solução completa para a limpeza de pisos frios em geral e outras	KIT3 / BRALIMPIA	UNID	1	RS 562,00	RS 562,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:42:48 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	superfícies! O Carro Funcional transporta com praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia a dia. O Balde Doblô 30 Litros com sistema de 2 águas, uma para solução limpadora e outra para água limpa, aumenta a produtividade permitindo que os operadores efetuem a limpeza de uma área muito maior quando comparado com outros sistemas de limpeza. O Conjunto Mop Pó e a Pá Pop retiram as partículas com eficiência dos ambiente prevenindo que voltem a se depositar causando danos e doenças. A Placa Sinalizadora previne acidentes como escorregões nos ambientes que estão sendo limpos. Itens Inclusos: Itens que compõem o kit: 01 Carro Funcional América 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas 01 Cabo Telescópico - 1,40 m 01 Garra Plástica Euro 01 Refil Loop com cinta 320 g 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado 01 Pá Pop 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm					
20	Central de Nebulização Características Aparelho com 4 saídas. Suporte para máscaras Kit de nebulização Compressor isento de óleo Potência 1/3 ou 1/4 hp 50/60hz Rotação 1.750	SAM - 5004 / INALOCLIN	UNID	2	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00

[Handwritten signatures]

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS
Assinado de forma digital
por ROMILSON TRIBUTINO
DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.21
17:43:02 -0100'




ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	RPM 40 ou 80 libras					
21	Cilindro de gases medicinais Produto: Cilindro em alumínio Capacidade: 3L (H2O) Capacidade em metros cúbicos: 0,4m3 Altura: 50 cm Largura: 11 cm Peso: 2,90 kg (vazio) Norma Válvula: abnt 218-1 Validade de teste hidrostático de 5 anos	3L / MAT	UNID	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
22	Comadre A Comadre de urina em aço Inox, auxilia profissionais da saúde a coletar urina de pacientes feminino, que estão em tratamentos de incontinência urinária, acamadas ou com dificuldades locomotivas. É um produto de fácil higienização, proporcionando um maior conforto à paciente do sexo feminino. Capacidade de suporte até 2,5 Litros. Peso (gramas) 850 Altura (cm) 8	INOX / FORTINOX	UNID	1	R\$ 137,00	R\$ 137,00
23	Criocautério Aparelho criocautério dermatológico para criocirurgia, de alta tecnologia e confiabilidade, abastecido com nitrogênio, líquido medicinal, a temperatura de -196°C • Leve, pratico, preciso e ergonômico; • Fabricado em matérias isolantes nobres e aço inoxidável • Desenvolvido por engenheiros e	350ml / NITROSPRAY	UNID	1	R\$ 4.625,00	R\$ 4.625,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:43:14 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO – AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	dermatologistas especializados na área; • Equipamento nacional, fabricado Nitrospray Industria e Comércio. • Disponível nos tamanhos: 350ml ou 500ml; • Assistência técnica nacional; • Garantia de 3 anos • Itens inclusos: 01 criocautério Dermatológico Nitrospray 350ml ou 500ml • 01 estojo composto por: 06 ponteiros abertos (Spray) 02 ponteiros (contato) • 01 Porta agulhas • 01 Manual de Instruções o 01 Certificado de Garantia Registro na ANVISA (80751510001)					
24	DEA - Desfibrilador Externo Automático Principais Características: • Operação com botão único • Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental • Compacto: 225 x 225 x 69 mm e peso entre 1,2 kg e 1,9 kg • Orientação por voz e por indicadores	ION LED / ION +	UNID	1	RS 7.445,00	RS 7.445,00

ROMILSON
TRIBUTINO
DA SILVA
BARROS

Assinado de forma digital por: ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.02 17:43:25 -0100



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	visuais na tela LCD ou LED • Choque Bifásico • IP56 • Gravação de eventos e som ambiente para posterior análise • Display LCD de 4,3" com visualização de ECG, BPM, cronômetro de RCP e indicação de nível de bateria • Autodiagnóstico de funções e bateria • Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC (conexão USB) • Baterias recarregáveis e não recarregáveis substituídas sem a necessidade de ferramentas ("plug and play") • Versão PRO que permite ajuste de carga de até 360 J • Cabo de ECG de 3 vias • Dispositivo de feedback para realização da manobra RCP (RCP Maestro) reutilizável • Bolsa funcional que permite a utilização do equipamento sem sua retirada • Acesso fácil às pás para uso e reposição • Resistente a quedas. Acompanha: • 01 Par de pás adesivo adulto descartável • 01 Bateria recarregável • 01 Carregador de bateria • 01 Cabo USB • 01 Bolsa funcional para transporte do equipamento e acessórios • 01 Kit de primeiros socorros (01 par de luvas cirúrgicas, 01 tesoura e 01 máscara de barreira para RCP) • 01 CD com manual de instruções e software de					
--	--	--	--	--	--	--




ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:43:39 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	gerenciamento					
25	Detector Fetal Descrição do produto: • Modelo de mesa compacto, leve e de fácil operação; • Desligamento automático; • Bateria recarregável; • Visor LCD; • Com alto-falante de alta performance; • Acompanha cabo para recarregar; • Entrada para fone de ouvido; • Porta USB para transmissão de dados; • Display com curva da FHR; • Alimentação BIVOLT; Especificações Técnicas: • Sensibilidade: a partir de 9-12 semanas; • Tamanho: 135mm x 100mm x 49mm; • Peso: aprox. 400g.; • Bivolt (acompanha carregador); • Visor LCD: 60mm x 50mm;	FD200B/ MD	UNID	13	R\$ 318,00	R\$ 4.134,00
26	Eletrocardiógrafo Características Técnicas: • ECG de 12 canais com laudo interpretativo • Fácil operação, com apenas uma tecla (Modo de impressão e monitor) • Atualização gratuita o software via internet • Visualização do monitor em tempo real • Canal de gravação configurável para: 1, 3, 6, 12 canais • Sensibilidade: 2.5, 5, 10, 20 automática (I-aVF: 10, V1-V6: 5) mm/mV • Velocidade de impressão: 12.5, 25, 50mm/s • Taxa de amostragem: 500 amostras/segundo • Detecção de cabo	TOUCH 3000 / BIONET	UNID	2	R\$ 5.565,00	R\$ 11.130,00



[Handwritten signatures]

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS
Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:43:56 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



desconectado e marca passo Filtros: • AC (50/60Hz, • 20dB ou melhor) • Muscular(25-35Hz, - 3dB ou melhor) • Filtro de linha de base (0.1Hz,- 3dB ou melhor) • Filtro passa baixa: (desligado, 40Hz, 100Hz, 150 Hz) • Tela TFT LCD colorida 480x272 com 3,6 canais simultâneos • Identificação, data, sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca • Touch screen (alfanuméricos e símbolos disponíveis) e botão para acesso rápido ao menu • Memória para 120 pacientes com identificação, nome, idade, sexo, altura, peso • Medição da frequência cardíaca, PR, QRS, QT / QTc, eixo PRT • Cabeça de impressão térmica, rolo de papel térmico • Impressão em papel A4 permite fácil visualização gráfica • Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax • Comunicação com computador via RS- 232e LAN RJ- 45 Alimentação: • Bateria interna recarregável com autonomia de 100 exames • Peso aproximado: 3,5 kg • Bivolt automático : 100- 240V frequência 50/60Hz • Dimensões: 296x305,5x92. 5mm • Impressão em formato A4 permite fácil visualização; • Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de							
--	--	--	--	--	--	--	--




ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:44:08 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	papel fax; • Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão, modo monitoração); • 12 canais simultâneos em tela; • Tela de LCD colorida 4,3"; • Controle de brilho do LCD; • Acesso rápido para todos os menus; • Módulo de espirometria (opcional); • Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; • Memória para 120 pacientes; • Visualização do ECG em tempo real; • Conexão com o PC através da LAN; • Idioma em Português;					
27	Estadiômetro. Fabricado em alumínio anodizado, com escala em PTG protegido por membrana de PVC que impede o desgaste da escala. Sistema de correção de fixação, pois para fixar o equipamento é necessário fazer um furo na parede e comumente ocorrem diferenças milimétricas durante o processo, isso acaba gerando resultados imprecisos de estatura. Amplitude de Medição: 80	ES2030 / SANNY	UNID	3	R\$ 287,00	R\$ 861,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Data: 2021.12.27 17:44:25 -05'00'




ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	cm a 220 cm (2,20 metros) Resolução milímetros. Matria prima: estrutura principal em alumínio anodizado e escala em PTG com proteção em PVC					
28	Esfigmomanômetro Adulto Composição Braçadeira: Confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho de contato; Manguito; Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; Manômetro: Instrumento usado para aferir a pressão arterial. Especificações Técnicas: Tamanho: Adulto; Dimensões: Comprimento: 52cm; Largura: 14cm; Circunferência: 18 a 36 cm. Fabricante: BIC; Registro MS: 80540449001; Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação.	AP0336 BIC	UNID	23	R\$ 69,69	R\$ 1.602,87
29	Esfigmomanômetro Infantil BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS APARELHO DE PRESSÃO: • Aprovado pelo INMETRO • Braçadeira em tecido	ESFIGMOMA NOM ETRO INFANTIL / P. A. MED	UNID	17	R\$ 67,62	R\$ 1.149,54

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:44:37 -01'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	antialérgico de Nylon, com fecho de contato • Circunferência da braçadeira (adulto): 18 a 36 cm • Faixa de medição: 0 mmHg a 300 mmHg com divisão de 2mmHg • Válvula em metal cromado ESTETOSCÓPIO: • Uso adulto, infantil e neonatal • Auscultador em aço inox duplo • Tubo duplo de PVC • Olivas em PVC macio ITENS INCLUSOS • 01 Aparelho de Pressão Manual Adulto Esfigmomanômetro P.A. Med Roxo • 01 Estetoscópio Rappaport P.A. Med Roxo • 01 Kit com acessórios para o estetoscópio (01 membrana adulto, 01 membrana infantil, 02 pares de olivas macias, 02 anéis para ausculta pulmonar adulto e infantil) • 01 Estojo/Bolsa para armazenamento • 01 Certificado de garantia • 01 Manual de instruções (em português)					
30	Esfigmomanômetro Obeso Características: Braçadeira: Confeccionada em tecido nylon de alta resistência e com tecnologia inovadora sem costura; Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em pvc antialérgico, isento de	OBESO / BIC	UNID	13	R\$ 72,00	R\$ 936,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital
por ROMILSON TRIBUTINO
DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:44:49
+03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	látex; Pêra: Confeccionada em pvc antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de qualidade e comed com selo de verificação inicial individual pelo metro; Especificações Técnicas: Tamanho: Obeso; Comprimento: 70cm; Largura: 18cm; Circunferência: 34 a 52 cm. Fabricante: bic; Registro ms: 80540449001; Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação.					
31	Estetoscópio Adulto COMPOSIÇÃO: Auscultador e Haste: Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto; Anéis: Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente; Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Acessórios: Acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes; Embalagem: Individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tamanho: Adulto/ Pediátrico	EC100 / INCOTERM	UNID	25	RS 36,40	RS 910,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital
por ROMILSON TRIBUTINO
DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:45:01
-03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Nué Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	Comprimento total: 76 cm Peso: +/- 0,170 g					
32	Estetoscópio Infantil COMPOSIÇÃO: Auscultador e Haste: Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso pediátrico; Anéis: Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente; Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Acessórios: Acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes; Embalagem: Individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tamanho: Adulto/ Pediátrico Comprimento total: 76 cm Peso: +/- 0,170 g	BLACK RAINBOW/B IC	UNID	19	RS 16,80	RS 319,20
33	Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling) Especificações: Peso Máximo Suportado: 140 Kg; * Composição: Madeira padrão eucalipto da espécie Lyptus Grandis. * Fixação: Fixado na parede. * Distância entre parede e Espaldar: 13,5 cm. * Distância entre os bastões: 19 cm. * Espessura das barras: 3,2 cm. * Garantia: 12 meses * ANVISA: 80284450010 Dimensões: * Dimensão do Produto: 48 x 93 x 238 cm (C x L x A) * Peso do Produto: 15 Kg *	CLASSIC / ARKTUS	UNID	1	R\$ 800,00	RS 800,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:45:13 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	Dimensões da Embalagem: 239,5 x 20 x 9,5 cm (C x L x A) * Peso da Embalagem: 22,1 Kg					
34	Exercitador de Mãos e Dedos Especificações: *Material: Plástico ABS e molas em Aço; *Ambidestro (Pode ser utilizado em ambas as mãos); *Cor Laranja - Intensidade Médio / Cinza - Intensidade Leve * Garantia: 03 Meses; *NCM:95069100 Dimensões da Embalagem: 8 cm x 12 cm x 20 cm (C x L x A) * Peso da Embalagem: 0,500 Kg	T117-M - ACTE SPORTS	UNID	1	R\$ 45,10	R\$ 45,10
35	FES Eletroestimulador Fes + Tens - Fesmed II - 02 canais Eletroestimulador Tens + Fes, para uso ortotico, microcontrolado de 2 canais. Indicado para uso em eletroterapia e fisioterapia o tratamento proporciona o Fortalecimento muscular, Estímulo de musculatura em reinervação, Manutenção de ADM (Amplitude de Movimento), Retardo de atrofias, Manutenção de tonicidade muscular, Eletroanalgesia e reabilitação da incontinência urinária e anal. Características: • Microcontrolado; • 2 canais independentes e isolados; • Modalidade TENS e FES; • Memória para gravar mais de 30	FESMED II / CERCI	UNID	1	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00

ROMILSON
TRIBUTINO
DA SILVA
BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Data: 2023.12.22
17:45:25 -05'00'




ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	protocolos do usuário; • Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal líquido com iluminação de fundo; • Detecção de mal contato do cabo do paciente; • Detecção de excesso de corrente;					
36	Foco refletor ambulatorial. Características: • Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; • Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada; • Altura variável entre 100 e 150cm; • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência; • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando e segurança ao equipamento. • Alimentação elétrica automática de 127 a 220 v. 50/60 Hz; • Lâmpada de LED (luz fria e branca). • Peso líquido 3 kg; • Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; • Produto projetado em conformidade aos	MD100 / GGEQUIPAM ENT OS	UNID	5	R\$ 398,00	RS 1.990,00

ROMILSON
TRIBUTINO
DA SILVA
BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:45:38 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fonc: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2 Peso 3kg Dimensões Comprimento: 15cm Largura: 10.5cm Altura: 106cm					
37	Grupo Gerador (8 a 100 KVA) Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré -	MGD75.60 / MWM	UNID	1	RS 78.390,00	R\$ 78.390,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital
por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.11.22
17:45:52 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.					
38	Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA) Especificações Técnicas Refrigeração: Refrigerado a Ar Cilindros: Monocilíndrico Tipo do Motor: 4 Tempos Sistema de Partida: Elétrica + Manual Retrátil Cilindrada: 420 cc Rotação Máxima: 3600 RPM Filtro de Ar: Duplo Elemento Capacidade do Tanque: 25 l Capacidade do Óleo: 1.1 l Potência Máxima: 7.0 kW kVA Potência Nominal: 6.5 kW kVA Numero de Fases: Monofásico Tensão Principal: BIVOLT 115 230 V Frequência: 60 Hz Chave Seletora: Não Carregador de Bateria 12VDC 8A Característica: Com AVR Característica Adicional: Com Voltmetro	TG8000CXE V-XP / TOYAMA	UNID	1	RS 6.240,00	R\$ 6.240,00
39	Lanterna Clínica Detalhes Técnicos Tipo de lâmpada: Led Material da lanterna: Alumínio Fluxo luminoso (lúmens): 8 lúmens Alimentação da lanterna: 1 pilha AAA Diâmetro da lente da lanterna: 12 mm Comprimento total da lanterna: 110 mm Cor da lanterna: Prata e preta Garantia (CDC): Garantia legal: 90 dias Peso: 45g	LN011 / VONDER	UNID	8	R\$ 31,00	R\$ 248,00
40	LAVADOURA ULTRASSONICA 15L higienização	SONICLEAN / SANDERS	UNID	3	RS 3.950,00	R\$ 11.850,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS
Assinado de forma digital
por ROMILSON TRIBUTINO
DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22
17:47:07 -03:00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	automática, temporizador eletrônico microprocessado e cuba em aço inox, tensão de alimentação: 127/220 V/ 60HZ manual, frequência do ultrassom: 40 khz; consumo 120 W (sem aquecimento); temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático de 5 á 40 min.; controle de tempo de trabalho indicado por leds; disponível somente com aquecimento 35°C; cuba em aço inox 304; dimensões internas do tanque: 300 x 240 x 200 mm; dimensões internas do cesto 275 x 210 x 100 mm; dimensões externas do produto: 330 x 250 x 310 mm; capacidade de 15 litros e peso 8,10 kg.					
41	Laringoscópio Adulto Contém 01 Cabo Convencional e 6 lâminas tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kit Laringoscópio Completo é indicado para exames e diagnósticos da laringe podendo também ser usado para a intubação do paciente caso precise de ventilação pulmonar. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Produto importado legalmente com registro na ANVISA. Especificações técnicas:	MACINTOSH / RHOSSE	UNID	1	RS 600,00	RS 600,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS
Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:47:36 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	Cabo Convencional Médio - Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; - Acabamento acetinado para redução do brilho; - Esterilizável e autoclavável; - Cabos em metal à prova de ferrugem; - - Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; - Alimentação por pilhas tipo C (não inclusas); - Entrada para lâmina com iluminação • - Lâmpada Vacum (não inclusa); - Lâmpada Halógena 2.5V (não inclusa); - Lâmpada Halógena 3.5V (não inclusa); - Lâmpada de LED (não inclusa) - Lâmina Laringoscópio Convencional Macintosh Curva - Tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Lâmina de Laringoscópio convencional; - As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão; - Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; - Acompanha lâmpada.					
42	Laringoscópio Infantil Contém 01 Cabo Convencional e 6 lâminas tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kit Laringoscópio Completo é indicado para exames e diagnósticos da laringe podendo também ser usado para a intubação do paciente caso precise de ventilação pulmonar.	MACINTOSH / RHOSSE	UNID	1	R\$ 546,00	RS 546,00



ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:47:50 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Produto importado legalmente com registro na ANVISA. Especificações técnicas: Cabo Convencional Médio - Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; - Acabamento acetinado para redução do brilho; - Esterilizável e autoclavável; - Cabos em metal à prova de ferrugem; - Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; - Alimentação por pilhas tipo C (não inclusas); - Entrada para lâmina com iluminação • Lâmpada Vacum (não inclusa); • Lâmpada Halógena 2.5V (não inclusa); • Lâmpada Halógena 3.5V (não inclusa); • Lâmpada de LED (não inclusa) - Lâmina Laringoscópio Convencional Macintosh Curva - Tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Lâmina de Laringoscópio convencional; - As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão; - Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; - Acompanha lâmpada					
43	Martelo de Reflexo Características do produto: • Indicado para avaliação de reflexos e sensibilidade; • Martelo em aço inoxidável; • Cabeça com	REFLEXO / MD	UNID	3	RS 47,00	RS 141,00



ROMILSON
TRIBUTINO
DA SILVA
BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:48:04 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	dois lados, cada lado de um tamanho; • Material: Aço inoxidável AISI 420; • Borracha Dimensões: • Martelo: 18cm; • Cabeça: 6cm; • Agulha: 4cm; • Pincel: 4cm.					
44	Mesa Ginecológica Espuma com densidade 26 revestida em courvin automotivo que possui grande resistência e sendo de fácil higienização com pano e produto de limpeza neutro. Peso 20kg Dimensão da embalagem 83x53x123cm Material de fabricação Aço Espuma D-26 Revestimento Courvin Dimensões do Leito 82cm x 51,5 cm Limite de peso 120kg	MG 001 / ARRUDA MOVEIS	UNID	8	RS 1.107,00	R\$ 8.856,00
45	Mesa de Lixames Especificações: Estrutura em MDF com revestimento interno e externo em melamina, 6 gavetas e 2 portas, puxadores cromados; - Gavetas deslizantes através de corredeiras metálica; - Leito estofado com espuma de alta densidade revestida em courvin; - Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira. - Suporte para lençol opcional Dimensões: - Comprimento: 185 cm - Largura: 60 cm - Altura: 80 cm	ME 002 / ARRUDA MOVEIS	UNID	9	RS 1.100,00	R\$ 9.900,00
46	Mesa de Mayo Mesa de mayo fabricada aço	MM 001 / ARRUDA MOVEIS	UNID	3	RS 498,00	R\$ 1.494,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma eletrônica
por ROMILSON TRIBUTINO DA
SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22
17:48:18 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	carbono com pintura epóxi com sua bandeja com as dimensões de 47cm por 32cm Peso 3kg Altura regulável Peso suportado 45kg					
47	Nebulizador Portátil Contém: 2 máscaras (adulto e infantil), 1 elástico para fixação, 5 filtros, 1 copo para medicamento e 1 tubo conector e 1 fusível. Voltagem 220V	COMPACT DC1 / GTECH	UNID	3	RS 171,00	RS 513,00
48	Otoscópio Simples Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem.- Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência.- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional).- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos.- Fácil substituição da lâmpada Xenon.- Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado.- Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso.- Acionamento através de botão liga/desliga integrado.- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA.- Cabo aplicável com todas as cabeças Omni 3000.- Não contém látex. Kit sobressalente que	LED OMNI 3000 / MD	UNID	6	RS 208,00	RS 1.248,00



ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:48:31 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	acompanha o produto:07 Espéculos Auriculares 2.5mm07 Espéculos Auriculares 4.0mm01 Estojo Macio MD acolchado para otoscópio e seus acessórios Benefícios:- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.- Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido.- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente a impactos e corrosões.- Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes.- Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem.Informações Técnicas:- Transmissão da Luz: Fibra Óptica- Lâmpada: Xenon- Material da Cabeça: ABS e Aço Inox- Material do Cabo: Metal- Acabamento do Cabo: Termoplástico- Tensão: 2.5VAlimentação: 2 pilhas AA- Botão Liga/Desliga: Possui- Clip de Bolso: Possui- Lente de aumento: 3 vezesComprimento Total: 162cm- Peso Total: 85g					
49	Oftalmoscópio • Cor: Azul; • Altura Total: 17,5 cm; • Diâmetro do Cabo: 2,1 cm; • Largura da Cabeça: 3,3 cm; • Faixa de Dioptria: -20 a +20; • Tipo de Lâmpada: LED SureColor; • Duração da Lâmpada: Até 20.000 horas; • Peso da Cabeça e	POCKET PLUS LED / WELCH ALLYN	UNID	3	RS 704,00	R\$ 2.112,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS
Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 2023.12.22
17:45:04 -05'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




	Cabo (sem pilhas): 72,6 gr; • Duração das Pilhas: 5 horas (aproximadamente); • Tipo de Pilha: Alcalina 2 pilhas AA não incluído); • Abertura Grande de Fluxo Total (Lumens Andor): .20 a .50 Lúmens; • Ipos de Filtro: Livre de Vermelho, Azul Cobalto, Densidade Neutra; • Standards: IEC 60601-1, 60601-1-2, ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1. • Tamanhos do Ponto de Abertura: 5 (Microponto, Pequeno, Grande, Fenda, Fixação); • Campo de iluminação/Distribuição na Abertura Grande: 11,4 mm a uma distância de 50 mm; • Escala de Dioptrias: -20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20; • Conteúdo: 01 Oftalmoscópio Welch Allyn Pocket Plus LED 12880 Azul, 01 protetor anti-impacto branco e 01 azul, 01 estojo e manual de instruções.					
50	Oxímetro de Pulso Especificações Técnicas • Fabricante: MD • Modelo: VS2000E • Tipo: Oxímetro de Dedo de Mesa • Uso: Adulto, Infantil e Neonatal Descrição • Dispõe configuração da Média de Captação de Pulso; • Equipamento portátil de fácil transporte, com custo benefício acessível; • Dispõe de 72 horas de gráfico para melhor análise das tendências;	VS2000E / MD	UNID	4	R\$ 139,00	R\$ 556,00

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS
Assinado de forma digital por ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:49:23 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



• Modelo ideal para utilização em pacientes Neonatais, pois possui tecnologia de alta sensibilidade na leitura com sensores padrão Nellcor; • Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes, mesa e gráfico; • Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; • Bateria interna recarregável de lítio com autonomia de 4 a 5 horas; • Porta de rede para comunicação com computador; • Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. • Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, valores medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente. • Para ajustes de tela e som: botões liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição e menu. • LEDs indicativos: funcionamento por bateria e energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento. • A vida útil da bateria varia de 2 a 5 anos, dependendo do uso. • SpO2: faixa de leitura de 0 - 100%. • Frequência cardíaca: faixa de leitura de 30 - 250 bpm. • Dimensões (L x A x P): 300 x 180 x 129 mm. • Peso: 2.05 kg. O que vem na caixa do Produto?					
---	--	--	--	--	--

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Dados: 26/3.12.22
17:49:37 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Neê Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	• 01 Oxímetro de Pulso de Mesa MD • 01 Sensor SpO2 de Dedo Adulto • 01 Cabo de energia AC • 01 Bateria de Lítio • 01 Manual de Operação					
51	Poltrona Hospitalar Poltrona Reclinável Hospitalar para Descanso e acompanhante com estofado macio de 70mm de espessura para maior conforto. Possui quatro níveis de reclinio, sendo movimentos simultâneos do encosto e descansa pés. Especificações: - Poltrona Reclinável em até 04 posições simultâneas do encosto e descansa pés; - Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" 1/4 x 1.20mm; - Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura garantindo maior conforto, revestidos em Courvim; - Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral; - Braços estofados articulados, revestidos em Courvim; - Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Dimensões: Dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A); Encosto: 78cm x 52cm (AxL); Assento Livre: 0,55 cm (L); Capacidade Aprox.: Até 120kg	POLTRONA / ARRUDA MOVEIS	UNID	1	RS 811,00	RS 811,00

ROMILSON
TRIBUTINO
DA SILVA
BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Data: 2023.12.22
17:45:52 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46




52	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) Ambu Reanimador Manual Protec Silicone Adulto Completo O ambu reanimador tem como função promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão. É utilizado na ausência de respiração natural, geralmente ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento, entre outros. Características do produto: - Balão em silicone translúcido autoclavável; - Tamanho adulto: balão com 1600ml; - Máscara facial de silicone autoclavável; - Válvula unidirecional, modelo bico de pato, autoclavável; - Com reservatório de 2500ml não autoclavável; - Com extensão plástica (tubo).	ADULTO / PROTEC	UNID	3	R\$ 189,00	R\$ 567,00
53	Suporte de Soro Suporte para Soro em Aço Inox - PORTAL PE2757 Especificação: - Base em quadripé confeccionado em aço inox com polimento de alto brilho - Coluna em tubo de aço inox, com polimento de alto brilho; - Haste superior em tubo de aço inox com polimento de alto brilho, com regulagem de altura através de mandril com sistema de trava semi giratória	PORTAL INOX / PE2757	UNID	9	R\$ 158,00	R\$ 1.422,00



ROMILSON
TRIBUTINO
DA SILVA
BARROS

Astivado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Data: 21/03/2022
17:50:00 03/00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



	fixado próximo ao centro do suporte de soro e seu aperto posicionado de forma vertical. Possui 4 ganchos confeccionado em inox, em formato cruz. - Base com rodízio com freio em diagonal. - Acabamento das soldas reforçadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura; tratamento antiferruginoso, recebem polimento de alto brilho proteção. - Altura mínima: 105cm - Altura máxima: 200cm					
VALOR TOTAL						R\$ 321.348,70



Valor Total do Lote único R\$: 321.348,70 (trezentos e vinte e um mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

VALOR GLOBAL DE R\$: 321.348,70 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S).

3.1. São participantes todos os órgãos e entidades que compõe a Administração o Município de Olho d'Água do Casado.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata;

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma
digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA
BARROS
Data: 2023.12.22
17:50:23 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;

5.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

5.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

5.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1., 5.6.2. e 5.6.4. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;


5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.8.1. Por razão de interesse público;

5.8.2. A pedido do fornecedor.

ROMILSON
TRIBUTINO DA
SILVA BARROS

Assinado de forma digital
por ROMILSON TRIBUTINO
DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22
17:50:49 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - AL
Praça Noé Leite, 25, Centro, CEP 57.470-000 - Olho d'Água do Casado/AL
Fone: (82) 3643-1281 - CNPJ: 12.350.146/0001-46



6. CONDIÇÕES GERAIS.


6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato ou Termo de Referência;

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes integrantes do cadastro de reserva, que aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, está anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 10, §2º, II, do Decreto nº 29.892, de 2014;

6.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, encaminhada cópia aos órgãos participantes.

Olho d'Água do Casado/AL, 22 de dezembro de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL

JOSÉ DOS SANTOS - PREFEITO

CPF Nº 305.781.754-87

ÓRGÃO GERENCIADOR

ROMILSON TRIBUTINO DA

SILVA BARROS


Assinado de forma digital por ROMILSON
TRIBUTINO DA SILVA BARROS
Dados: 2023.12.22 17:51:07 -03'00'


CIRÚRGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROMILSON TRIBUTINO DA SILVA BARROS

CPF Nº 138.156.424-00

FORNECEDOR REGISTRADO


TESTEMUNHA - CPF Nº 084.376.544-59


TESTEMUNHA - CPF Nº 872.245.694-53